

Lečenje čajevima

ukusan, naročito kada se zasladi šećerom ili medom. Čaj od listova bokvice treba piti što je moguće toplij. Najbolje je uzeti jednu šolju čaja odmah ujutro na prazan želudac, a zatim 1-2 šolje tokom dana i još jednu uveče, pre spavanja. Tako se postiže mirna noć.

ČAJ OD BOKVICE (ŽENSKE)

Plantago major

*Vela bokvica, veliki trputac, žilarvac,
paskvica, ptitoma bokvica, tarpotac*

Prizemni listovi bokvice ženske složeni su u obliku rozete, širokog su jajolikog oblika, na ivicama delimično ili masovno nazubljeni. Na golim listovima ističe se uglavnom 7 provodnih žila.

Lekoviti deo biljke: Za lek se sakupljaju samo listovi, suše se u tankim slojevima na hladnom i vetrovitom mestu.

Lečenje: Isto kao i muška bokvica, ženska se koristi kao lek protiv kašja i za rastvaranje sluzi, iako se u tome daje više prednosti muškoj. Koristi se u lečenju oboljenja besike i čревa na želuču i crevima, kao sredstvo za lečenje rana i čireva jer suzbija upale. Sveži listovi se

B

koriste kao oblozi kod reakcije na vakcinu, za lečenje čira na rožnjači, upale očiju, raka na usnama. Za lečenje tih bolesti pripremaju se vlažni i topli oblozi od čaja od svežih ili osušenih listova. Obloge treba menjati svakih pola sata, a tkamina se takođe uvek mora promeniti.

Priprema čaja: čaj se priprema od svežih ili osušenih listova tako što se jedna kašika biljke prelije sa 2 dl klučale vode. Pije se 2-3 šoljice dnevno, nezasađen i u gutljajevima.

ČAJ OD BOSILJKA

Ocimum basilicum

Bazilek, basilje, bosile, bosilje, murtela, mislodin

Lekoviti deo biljke: Za lek se upotrebljava cela biljka sa semenom.

Lečenje: Primjenjuje se za lečenje upala (želuca, creva), kod kašja, početnih stanja tuberkoloze, kod bolesti mokraćnih organa (bubrega, bešike). Bosiljak se koristi i za smirenje nerava, za poboljšanje apetita i protiv nesamic, upotrebljava se i u lečenju nekih crevnih parazita, protiv gasova, nadimanja i digestivnih

problema, za povećanje mlečnosti majki koje imaju mlijeko mleka, za uređivanje menstruacije. Sa uspehom se može koristiti kod kaktara želuca, trovanja želuca i creva, želudačnih grčeva, povraćanja i začepljenja.

Priprema čaja: Mešaju se cvetovi, listovi i gornji, sasvim nežni delovi stabljike ili se upotrebljavaju samo listovi. Za jednu šolju čaja potrebna je jedna kašika biljke, a piće se nezasladen u gutnjajima i to 2–3 soljice dnevno. Čaj se može zasladiti medom samo ako se upotrebljava kao plućni ili čaj protiv kašja.

ČAJ OD BREZE

Betula L.

Bela breza, brez, brezuša, žalosna breza, melta, melika

Postoje dve vrste breze: bela ili obična breza (*Betula verrucosa*) i cvetna ili severna breza. U lečenju lekovitim biljem obe imaju istu vrednost.

Lekoviti deo biljke: Za lek se sakupljuju sok, rese, listovi i kora. Sok se vadi krajem februara i marta, a lišće bare za vreme cele vegetacije. Kora se prikuplja u proljeće i jesen. Pupoljci sadrže mnogo eteričnog ulja, ali ne i vitamina C, koga ima u listovima. Eterično ulje popoljava

ka povoljno deluje na disajne puteve.

Lečenje: List od breze je jedan od najboljih biljnih lekova za lečenje mokraćnih puteva. Taj čaj je i jedno od prirodnih sredstava za izlučivanje mokraće uopšte, (utvrđeno je da podstiče 5–6 puta više mokraće). Sa čajem od listova pomažemo izlečenje obolelih organa, odnosno sprečavamo oboljenje onih koji primarno stradaju od nakupljanja suvišne vode u organizmu (bubrezi, bešika, jetra, zglobovi itd.).

Čaj od breze ne treba često pitи, jer ima i drugog lekovitog bilja sa sličnim delovanjem u pogledu izlučivanja urina, ali se brezin čaj preporučuje za rastvaranje bubrežnih kamenaca i njihovo bezbolno izlučivanje.

Čaj od brezino lišća se najtoplje preporučuje i bolesnicima od šećerne bolesti u početnom stadijumu. Treba ga pitи 2–3 šoljice, bez šećera i u gutnjajima.

List breze se vrlo uspešno koristi i za lečenje kožnih bolesti – lišajeva – raznih dermatitisa, a aplikacija je u vidu lekovitih kupki. Otklanjanja belančevine u mokraći i čisti krv. Čaj od lista breze i resa odstranjuje kiselinu iz organizma, leči groznicu, reumatske bolesti i vodenu bolest.

Recept za čaj koji je poznat i priznat urološki čaj:

List breze (20%), biljka sitnice (5%), svila od kukuruza (15%), list borovnica (10%), vranilovka (15%), list koprive (15%) i list medvedeg grozđa (20%).

Protiv zapaljenja bubrega: Ovaj čaj se upotrebljava

Lečenje čajevima

na sledeći način:

Kašiku měšavine prelitи sa 2 dl hladne vode, poklo-
piti, zagrejati do kipenja, ostaviti da stoji 1 sat, procediti.

Tri puta dnevno piću po 2 dl nezaslađenog čaja posle jela.

Za lakše mokrenje: tri puta dnevno pre jela uzeti po
1 kašiku sitno samlevenog lišća breze. List usitniti pre
same upotrebe.

Napomena: čajeve ne treba piti bez prethodne
konsultacije sa lekarom.

Priprema čaja: Od pupoljaka i listova breze
priprema se čaj tako što se biljka samo prelije vrućom
vodom. Čaj se nipošto ne sme kuvati!

D

jedan od najboljih prirodnih lekova protiv upale i
oboljenja disajnih puteva, bilo da se radi o promuklosti,
kašju, kataru bronhija, bronhitisu. Naročito je čaj od
divizme prikladan u lečenju suvog kašja koji nastupa u
večernjem i noćnim satima. Za te noćne napade kašja
potrebno je čaj zasladići medom i pripremiti ga u
termosu kako bi u slučaju potrebe mogao odmah da se
koristi. Lekovita moć divizme da ublažuje bolove i da
deluje protiv upala ima dobar uticaj i na lečenje katara
želuca i creva i za umirenje grčeva organa za varenje.
Ova lekovita biljka se koristi i za lečenje upalnih i gnojih
rana, apscesa, otoka posle udara, kožnih čireva, mokrih
lišajeva i ostalih upalnih i bolnih kožnih oboljenja.

ČAJ OD DRENA

Cornus mas

Bila svihorina, drenah, dreniū, drenka, drenovina, dreny
Verbasum thapsus
Bloperka, volov rep, vunarka, divljji tabak

Lekoviti deo biljke: Za lek se sakupljuju cvetovi i
listovi za vreme cvetanja. Čaj se mora čuvati u dobro
zatvorenoj staklenoj tegli, na tamnom i suvom mestu.

Lečenje: Ova biljka je višestruko lekovita. Čaj je

Lekoviti deo biljke: Uzgaja se u baštama i
parkovima zbog lepih žutih cvetova i jestivih plodova.
Lečenje: Opore (tanimi) i poliuronske (pektini)
materije povoljno deluju na sluzokožu creva, zbog čega
se sok, pekmez, čaj i drugi proizvodi pripremjeni od

14

15

zrelih drenjina daju kao vrlo prijatan lek za lečenje proliva i drugih oboljenja organa za varenje. Sličnog je dejstva i kora, slatko, kompot, džem i pogotovo sok od zrelih drenjina koji su jedna od najpriјatnijih poslastica, a istovremeno su i lek koji svako rado uzima. Šteta je što se kod nas drenjine malo koriste.

ČAJ OD GAVEZA

Symphytum officinale

Velika sodula, voluj jezičac, vrani gavez, kuhnjak, konjski rep, opašica, crni koren

Lekoviti deo biljke: Za lek se sakupljaju listovi i koren. Koren se sakuplja u proleće i kasnu jesen. Nakon što se iskopa, opere se i, da ne izgubi od sluzavog soka, prvo se osuši, seče na komadiće i do kraja susi na topлом mestu.

Lečenje: Od svih domaćih lekovitih biljaka, gavez sadrži alantoin, materiju koja najviše deluje na stvaranje novih ćelija – zbog čega se koristi u lečenju rana, čak i onih zapuštenih i gnojnih. On leči sve vrste rana: ispucalu kožu, posekotine, lomljenje kostiju, izliv krvi i sl. Za spoljašnju upotrebu protiv griha i kostobolje nema bojeg leka od svežeg nastruganog gaveza sa

kojim oblažemo mesta obolela od grihta.

Budući da gavez snažno deluje na centralni nervni sistem, treba ga uzimati samo u malim dozama.

Koren gaveza efikasan je u lečenju raznih poteškoća organa za varenje, protiv katara želuca (sa prolivom ili bez njega), bolesti bubrega i kod obilne menstruacije. Upotrebljava se kod krvarenja želuca, bronhijalnog katara, upale pluća, krvavog kašja i ispljuvka i dr.

Priprema čaja: Potrebne su 2 kašičice sitno iseckanog korena za 1 šoljicu čaja, bez šećera. Pti topao i u gutlijima, 2–4 šoljice dnevno. Čaj se može pripremiti i na drugi način: 3 punе kašičice iseckanog svežeg ili sušenog korena gaveza namočiti u hladnu vodu 10 sati u 4 dl vode, a zatim proceduti. Na procedenu masu dodati šoljicu vode, staviti da masa jednom provri, a zatim odmah proceduti. Ova vrueća čajna mešavina se pomeša sa 2 šoljice hladnog čaja i pije tokom dana.

Čaj protiv bronhijalne astme priprema se na sledeći način: 5 gr korena gaveza kuvati pola sata u pola litre vode, ostaviti da stoji dvadeset minuta i zatim proceduti. Pije se jedna šoljica ujutro na prazan želudac, zatim svakih pola sata dve velike kašike i pre spavanja ponovo jedna šoljica.

Čaj protiv čira na želuču i dvamaestopalacnom crevu priprema se na sledeći način: mešavinu od 50 gr gaveza, semena dunje i lanenog semena (*Semen linii*) i po 20 gr slatkog korena (*Glycyrhiza glabra*) i lista stolisnika,

popariti sa litrom ključale vode, ostaviti da stoji 6 sati, pa procediti. Piti u toku dana, umesto vode.

Ako treba podstaknuti znojenje ili mokrenje, priprema se čaj od lišća i cveta gaveza. Jedna velika kašika lišća i cveta gaveza prelij se sa pola litre ključale vode, poklopi i ostavi da stoji 15 minuta. Procedi se i pije dvaput dnevno; ujutro na prazan želudac i uveče pre spavanja, po 1 čašica. Ujedno, ovaj čaj otlanja i stomačne grčeve.

Napomena: svi preparati od gaveza se ne smiju praviti ni držati u gvozdenom niti limenom posudu! Takode, kod sušenja korena treba paziti da se koren ne uplesnivi, jer je opasan!

ČAJ OD GORČICE

Centaurium umbellatum

Kičica, trava od groznice, kantarija crvena, gorko zelje, zlatna žuč

Lekoviti deo biljke: Za lek se, u vreme cvetanja, sakupljaju samo cvetovi i listovi.

Lečenje: Malo je našeg lekovitog bilja koje se u narodu tako mnogo, često i uspešno upotrebljava kao gorčica: za otvaranje apetita, protiv smetnji u organizmu za varenje, ona jača želudačne sokove, otklanja želuđačne bolove, sluz iz želuca i creva, leči jetru i bubrege, žgaravicu, glavobolju, neuredno varenje. U narodnoj medicini se koristi kao sedativ, antisepтик, analgetik i diuretik. Koristi se kod klimatskih neuroza, neuralgije. Poboljšava krv kod malokrvnosti.

U stomatologiji se koristi protiv upala (gingivit, stomatitis i sl.). Upotrebljava se i kod noćnog mokrenja. Za spoljašnju upotrebu gorčica se koristi u lečenju teško zarastajućih rana i opekokina.

Priprema čaja: 1/2 kašičice gorčice staviti u 2 dl hladne vode i držati 8 sati. Kada se procedi, zagrejati ga da bude topao, pa piti tokom dana 2 šoljice. Čaj uvek

treba koristiti pre jela, nikada neposredno posle jela.

ČAJ OD HAJDUČKE TRAVE

Achillea millefolium

*Hajdučica, stolisnik, ajdučica, ravanj,
beli ravanj, belo ivanjsko cvetče, jalova
mesečina, petrovsko cvetče, paprac, slošista*

Lekoviti deo biljke: Za vreme cvetanja sakupljaju se
cvetovi sa kratkim peteljkama, i cela biljka najviše do 30
cm dužine.

Lečenje: Hajdučka trava ili stolisnik čisti i jača krv i
probavne organe. Posebno je korisna za lečenje jetre,
slezine, gušterića, žutice, priliva krv u glavu, katara u
crevima i želucu, zatim grčeva, groznice, lupanja srca,
bolova u krtima i ledima, nerđovnih menstruacija,
krvavih i zatvorenih šuljeva, nesanice, raznih osipa i
čireva. Hajdučka trava smanjuje teškoće kod gihta i
reumatizma. Povoljno deluje u lečenju šećerne bolesti,
naročito u početnom stadijumu. Korisna je i kod
prekomernog krvarenja. Hajdučka trava spada među
lekovita sredstva koja deluju svojim gorkim ukusom na
sluzokožu želuca, pa tako podstiče izlučivanje želudač-

nog soka, a samim tim pobuduje apetit. Povoljno deluje na resorpciju hrane. Lekoviti preparati sa hajdučkom travom, odnosno mešavina čajeva, pomažu kod gastritisu, kolitisa, grčeva u želucu i crevima, povećavaju aktivnost crevnih žlezda, otklanjuju vrenje, začepljenost. Kalijum, koji se sadrži u hajdučkoj travi, pomaže u radu bubrega i krvotoka, pa tako posredno utiče na rad srca, a uspešno se koristi i kod ženskih bolesti.

Takođe se upotrebljava kod angine pektoris, i to kao čaj. Nervožnim osobama preporučuje se češće pranje celog tela rashlađenim čajem od hajdučke trave i to ujutro i uveče. Tople kupke od hajdučke trave i kamilice ublažuju nervne tegobe, a čaj od hajdučke trave u vidu kupke ili obloga izuzetno leči ispucale ruke, ranjive bradavice dojila, kao i osip na koži i psorijazu. Kod psorijaze se uz obloge moraju sprovesti i kure čišćenja krvii.

Prilikom upotrebe hajdučke trave treba znati da kod osjetljivih osoba može da izazove alergiju. Zato ljudi osjetljive kože treba da koriste samo mlade, tek procvetale biljke, a čaj da piju u manjim količinama.

Priprema čaja: Preliti 1–2 kašičice hajdučke trave vodom, ostaviti da stoji 5 minuta i procediti. Dnevno pići 2–4 šoljice, podeljene na čitav dan. Ako se čaj upotrebljava za lečenje želudačnih i crevnih smetnji, čaj ne sme da bude zasiđen.